






2014 Baltensweiler Niederberger



LYS S Stehleuchte

Ausführung

alu oder schwarz

Gestänge chrom oder schwarz

Dimmer / Schalter

im Standrohr integriert

Leuchtenköpfe mit Optiken sind separat schalt- und dimmbar

Leuchtenkopf

alu

Sockelabdeckung

alu oder schwarz

Dimmer, Trafo und Kabel integriert
220-240V ~ / 50-60Hz

Kabel schwarz, 3m

Leuchtmittel / Nennleistung

Pro Kopf 1 High-Power-LED
2700K / 9W / 700 Lumen

Optiken

Spot 20°


Fluter 60°

ohne Optik 100°

Energieeffizienz: A+

Eine lichtstarke LED Stehleuchte für den Wohn- und Büro-bereich.

Die verstellbaren Leuchtenäste mit den richtbaren Köpfen und deren Optiken bilden ein flexibles System für gerichtetes Akzentlicht und breitstrahlendes Indirekt-Licht. Durch Weglassen oder Aufsetzen der Optiken werden die Leuchtenköpfe automatisch in zwei Schaltgruppen eingeteilt, die mit den beiden Tastern am Ständer separat gedimmt oder geschaltet werden können. Je nach Position der Leuchtenäste beleuchten sich die Leuchtenköpfe gegenseitig, was der Leuchte Brillanz und dem Licht ein schönes Schattenmuster gibt.



Spot 20°

Fluter 60°

Dimmer / Schalter

LYS MODULAR

Modular zusammenstellbare Stehleuchte. Es können maximal 7 Köpfe pro Leuchte eingesetzt werden.

Schalt- und dimmbar in 5 Stufen am Ständer.

(Leuchte bauseitig nicht dimmbar)

LYS MODULAR besteht aus einem Ständer komplett, max. 7 Köpfe pro Leuchte und Optiken.