

**DELTA LIGHT®**

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

**Datenblatt**

**KIX 3055**  
**232 10 18132**

[Web-Link](#)



Erhältliche Farben: ALU GRAU (232 10 18132 A)  
DUNKELGRAU (232 10 18132 N)

ADJUSTABLE  
INCL. 1 x POWERLED WHITE 6,2W / CRI>80 / 3000K / 703lm  
INCL. 1 x REFLECTOR WFL-55°  
INCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

LED Technik: Lichtquelle: 703 lm // 6 W // 113 lm/W  
Leuchte: 615 lm // 7 W // 86 lm/W

100-240V / 50-60Hz

Klasse: II

Gewicht: 0.9 KG  
Schutzpegel: IP65  
Mindestabstand: nicht zutreffend

Zubehör: KAP KIX  
HONEYCOMB KIX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung nach.


[232\\_10\\_18122\\_HAND.pdf](#)

**KIX 3055**  
232 10 18132

**Zugehörige Referenzen**


**LICHT VERÄNDERNDE GERÄTE**

[Web-Link / Datenblatt](#)



HONEYCOMB KIX  
232 10 03

[Web-Link / Datenblatt](#)



KAP KIX  
232 10 00

KIX 3055  
232 10 18132

Projektbild

